

ARCHISTONE





Conoscere, evolvere, sorprendere

Understand, evolve, surprise / Erkennen, weiterentwickeln, verblüffen
Connaitre, évoluer, surprendre / Conocer, evolucionar, sorprender

Osservare la natura per scoprirne l'inimitabile fascino e riproporne le più mutevoli tracce è per Cerdisa solo l'inizio di un percorso che trasforma un'intuizione in una gamma di prodotti dalle qualità tecniche performanti e dall'estetica sorprendente: una risposta concreta ed efficace alle esigenze dell'architettura contemporanea. Archistone è una collezione di pietre ceramiche che rinnova la bellezza delle pietre naturali interpretandone strutture e cromatismi, con prestazioni tecniche molto superiori. Modularità di formati, estrema stonalizzazione, variabilità di strutture e superfici per un utilizzo in interno ed esterno, a pavimento e a rivestimento, sono frutto di una ricerca che guarda al futuro: dove il nostro passato e la nostra storia si evolvono, contaminandosi di tecnologia, design e funzionalità.

Observing nature in order to understand its inimitable charm and recreate its most fleeting aspects is, for Cerdisa, just the beginning of a journey that transforms an intuition into a range of products with high-performance technical qualities and eye-catching aesthetics: a concrete and effective response to the requirements of contemporary architecture. Archistone is a collection of ceramic stones that emphasises the beauty of natural stones, interpreting their structures and colours with superior technical performances. The modular formats, broad colour range, variability of structures and surfaces for indoor and outdoor use, for flooring and coverings, are the product of research that focuses on the future: where our past and our history evolve, fusing with technology, design and functionality.

Die Natur beobachten, ihre unnachahmliche Faszination entdecken und ihre Mannigfaltigkeit wiedergeben: Diese Grundidee setzt Cerdisa in ein Produktprogramm um, das mit ausgezeichneten Leistungsmerkmalen und einer überraschenden Optik aufwartet. Eine konkrete, intelligente Lösung für die Anforderungen des zeitgemäßen Bauens. Archistone ist eine keramische Steinkollektion, die an die Ästhetik des Natursteins anknüpft. Sie interpretiert seine Strukturen und Farben und bietet zugleich deutlich bessere Leistungsmerkmale. Modulare Formate, extreme Abstufungen, vielfältige Strukturen und Oberflächen für Boden- und Wandbeläge für Innen- und Außenbereiche sind das Resultat einer zukunftsweisenden Entwicklungstätigkeit, basierend auf unserer Tradition und Geschichte in Verbindung mit Technik, Design und Funktionalität.

Observer la nature pour en découvrir le charme inimitable et en offrir les traces les plus mouvantes : pour Cerdisa, ce n'est là que le début d'un parcours où une intuition se transforme en une gamme de produits à la technicité performante et à l'esthétique surprenante, une réponse concrète et efficace aux exigences de l'architecture contemporaine. Archistone est une collection de pierres céramiques où la beauté des pierres naturelles est renouvelée grâce à une interprétation de leur structure et de leurs couleurs, offrant des performances techniques bien supérieures. Modularité des formats, extrême variation des nuances, variabilité des structures et des surfaces pour une utilisation en intérieur et en extérieur, pour les sols et les murs : tels sont les fruits d'une recherche tournée vers l'avenir, là où notre passé et notre histoire se transforment, s'imprégnant de technologie, de design et de fonctionnalité.

Observar la naturaleza para descubrir su inimitable encanto y proponer sus huellas más variables para Cerdisa no es más que el comienzo de un proceso que transforma una intuición en una gama de productos de excelentes cualidades técnicas y de sorprendente estética: una respuesta concreta y eficaz a las necesidades de la arquitectura contemporánea. Archistone es una colección de piedras cerámicas que recrea la belleza de las piedras naturales interpretando su estructura y sus colores, con prestaciones técnicas muy superiores. Formatos modulares, extraordinaria gradación cromática, estructuras y superficies varias para la aplicación en espacios interiores y exteriores, para pavimento y revestimiento, que son fruto de una investigación que mira hacia el futuro: donde nuestro pasado y nuestra historia evolucionan, incorporando progreso tecnológico, diseño y funcionalidad.




GRAFITE



DARKSTONE



LIMESTONE BIANCO



LIGHTSTONE



LIMESTONE CREMA



PIETRA DI BAVARIA


colori, finiture e formati

Colours, finishes, formats / Farben, Oberflächen und grösse
Les couleurs, les finitions et les format / Colores, acabados y tamaño

RETTIFICATO
Rectified

LAPPATO
Honed

GRIP
Grip



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



30x30
12"x12"



esterno/outdoor:
Grafite Rett. Grip 60x60
Mosaico 3D Grafite Rett. 30x60
interno/indoor:
Grafite Rett. Lapp. 60x60



Grafite



Pizzo Grafite 30x60
Trama Grafite 30x60
Grafite Lapp. 60x60



Damascato Grafite 30x60
Grafite Lapp. 30x60
Grafite Rett. 60x60







Limestone Bianco





Limestone Bianco Rett. Grip. 60x60

Limestone Bianco Lapp. 60x60
Mosaico 3D Limestone Bianco 30x60





Limestone Crema



Damascato Limestone Crema 30x60
Limestone Crema Lapp. 60x60

Pizzo Limestone Crema 30x60
Trama Limestone Crema 30x60
Limestone Crema Rett. 60x60









Pietra di Bavaria





esterno/outdoor:

Pietra di Bavaria Rett. Grip 60x60

Pietra di Bavaria Rett. Grip 30x60

Pietra di Bavaria Rett. Grip 30x60

interno/indoor:

Pietra di Bavaria Rett. Lapp. 60x60

interno/indoor:

Pietra di Bavaria Rett. Lapp. 60x60

esterno/outdoor:

Pietra di Bavaria Rett. Grip 60x60

Pietra di Bavaria Rett. Grip 30x60

Pietra di Bavaria Rett. Grip 30x60





Darkstone



Darkstone Rett. Grip 60x60



Darkstone Lapp. 60x60







Lightstone





Mosaico 3D Lightstone Rett. 30x60

Mosaico 3D Lightstone Rett. 30x60
Lightstone Rett. 60x60




Pietra di Bavaria



Lightstone

	60x60 cm	30x60 cm	30x30 cm
N° pezzi per modulo N° pieces for module	2	2	2
% mq	57,1%	28,6%	14,3%

Modulo A



	60x60 cm	30x60 cm	30x30 cm
N° pezzi per modulo N° pieces for module	2	1	1
% mq	72,7%	18,2%	9,1%

* Si raccomanda la posa con fuga 4 mm

* Laying with joints of 4 mm is strongly recommended

* Es wird die Verlegung mit einer Fugenbreite von 4 mm empfohlen


* Pose avec joint de 4 mm recommandée

* En el solado se aconseja dejar juntas de 4 mm




Darkstone

Modulo B



	60x60 cm	30x60 cm	30x30 cm
N° pezzi per modulo N° pieces for module	2	2	2
% mq	57,1%	28,6%	14,3%

Modulo C



ARCHISTONE

Gres fine porcellanato Bla UGL EN 14411 / Fine porcelain stoneware / Feinsteinzeug / Grès cérame fin / Gres fino porcelánico



GRAFITE

60x60 / 30x60

LIMESTONE BIANCO

60x60 / 30x60

LIMESTONE CREMA

60x60 / 30x60


R9

NATURALE / NATURAL

LAPPATO / HONED

R11
A+B+C

GRIP / GRIP SURFACE



60x60 / 30x60 / 30x30 - 24"x24" / 12"x24" / 12"x12"

Formati / Sizes / Grösse / Format / Tamaño:



60X60
24"x24"



30x60
12"x24"



30x30
12"x12"

DARKSTONE

60x60 / 30x60 / 30x30

LIGHTSTONE

60x60 / 30x60 / 30x30

PIETRA DI BAVARIA

60x60 / 30x60 / 30x30


R9

NATURALE / NATURAL

LAPPATO / HONED

R10
A+B

GRIP / GRIP SURFACE



ARCHISTONE

Gres fine porcellanato Bla UGL EN 14411 / Fine porcelain stoneware / Feinsteinzeug / Grès cérame fin / Gres fino porcelánico



NATURALE

NATURAL / NATUR / NATURELLE / NATURAL

Grafitte	0050771	0050773	-	10,5	0050777	0050779	0050780	-
Limestone Bianco	0050711	0050713	-	10,5	0050717	0050719	0050720	-
Limestone Crema	0050741	0050743	-	10,5	0050747	0050749	0050750	-
Darkstone	0050871	0050873	0050875	10,5	0050877	0050879	0050880	-
Lightstone	0050841	0050843	0050845	10,5	0050847	0050849	0050850	-
Pietra di Bavaria	0050811	0050813	0050815	10,5	0050817	0050819	0050820	-

LAPPATO

HONED / LEICHT POLIERT / POLI ADOUCI / PULIDO

Grafitte	0050772	0050774	-	10,5	0050778	-	-	-
Limestone Bianco	0050712	0050714	-	10,5	0050718	-	-	-
Limestone Crema	0050742	0050744	-	10,5	0050748	-	-	-
Darkstone	0050872	0050874	0050876	10,5	0050878	-	-	-
Lightstone	0050842	0050844	0050846	10,5	0050848	-	-	-
Pietra di Bavaria	0050812	0050814	0050816	10,5	0050818	-	-	-

GRIP

GRIP SURFACE / SURFACE GRIP / GRIFFIGE OBERFLÄCHE / SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE

Grafitte	0050791	0050792	-	10,5	-	-	-	0050795
Limestone Bianco	0050731	0050732	-	10,5	-	-	-	0050735
Limestone Crema	0050761	0050762	-	10,5	-	-	-	0050765
Darkstone	0050891	0050892	0050893	10,5	-	-	-	0050895
Lightstone	0050861	0050862	0050863	10,5	-	-	-	0050865
Pietra di Bavaria	0050831	0050832	0050833	10,5	-	-	-	0050835

GRIP 2MM

GRIP SURFACE / SURFACE GRIP / GRIFFIGE OBERFLÄCHE / SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE

Grafitte	0050794	-	-	20	-	-	-	-
Limestone Bianco	0050734	-	-	20	-	-	-	-
Limestone Crema	0050764	-	-	20	-	-	-	-
Darkstone	0050894	-	-	20	-	-	-	-
Lightstone	0050864	-	-	20	-	-	-	-
Pietra di Bavaria	0050834	-	-	20	-	-	-	-

Imballi / Packing / Verpackungen / Emballages / Embalajes

Formato Size Grösse Format Tamaño	Pezzi/Sc. Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart Piezas/Caja	Mq/Sc Sq. M/Box Mq/Ctn Qm/Kart Mq/Caja	Sc/Pal Box/Pal Ctn/Pal Kart/Pal Caja/Pal	Mq/Pal Sq. M/Pal Mq/Pal Qm/Pal Mq/Pal	Kg/Sc Kg/Box Kg/Ctn Kg/Kart Kg/Caja	Kg/Pal Kg/Pal Kg/Pal Kg/Pal Kg/Pal
30x30	11	0,99	40	22,5	39,60	900,0
30x60	6	1,08	32	25,6	34,56	819,2
60x60	4	1,44	24	34,2	34,56	820,8


T20 PROJECT

Gres fine porcellanato **Bla UGL EN 14411** / Fine porcelain stoneware / Feinsteinzeug / Grès cérame fin / Gres fino porcelánico



4 DIFFERENTI SISTEMI DI PROGETTAZIONE

4 different project systems / 4 verschiedene Projektsysteme / 4 différents systèmes de conception / 4 sistemas de proyección




Posa diretta su ghiaia
Installation on gravel

Posa sopraelevata su supporti regolabili
Installation using adjustable paving support

Posa diretta su cemento
Installation on cement

Posa diretta su erba
Installation on grass

SISTEMA A A system




Posa sopraelevata su supporti regolabili
Installation using adjustable paving support

Supporto regolabile con testa autolivellante
- altezza da 37,5 mm a 550 mm
Adjustable paving support with self-levelling head – height from 37.5 mm to 550 mm

Supporto regolabile – altezza da 25 mm a 270 mm
Adjustable paving support – height from 25 mm to 270 mm

Supporto – altezza da 20 mm a 38 mm
Support – height from 20 mm to 38 mm

SISTEMA B B system



Posa diretta su cemento
Installation on cement

SISTEMA C C system



Posa diretta su erba
Installation on grass

SISTEMA D D system



Posa diretta su ghiaia
Installation on gravel

T20 PROJECT

E' un sistema altamente professionale per la posa di pavimentazioni in esterno: comprende tante soluzioni per diversi campi di applicazione, caratterizzate da facilità di montaggio e accompagnate da grande duttilità e adattabilità a tutte le esigenze progettuali. Lo spessore di 20 mm del gres porcellanato Archistone consente la perfetta planarità nella posa diretta su sottofondi in erba, cemento o ghiaia e nella posa sopraelevata su supporti regolabili e autolivellanti. Le elevate caratteristiche di resistenza e antiscivolosità della finitura Grip garantiscono inalterabilità ed un'ottima durata nel tempo.

A highly professional system for the laying of outdoor flooring, it includes many solutions for various fields of application that stand out for their ease of assembly, great versatility and adaptability to all design needs. The 20 mm thickness of the Archistone porcelain guarantees perfect flatness when directly laid on grass, cement or gravel foundations, and installation using adjustable and self-levelling paving supports. The excellent resistance and non-slip qualities of the Grip finish guarantee excellent resilience and durability over time.

Ein professionelles System für die Verlegung von Bodenbelägen in Außenbereichen: Es umfasst zahlreiche Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche, die sich durch einfache Montage und eine große Projektflexibilität auszeichnen. Die 20 mm Stärke des Feinsteinzeugs Archistone gestatten eine völlig plane Verlegung direkt auf Untergründen wie Rasen, Beton oder Kies oder als Doppelboden auf höhenverstellbaren, selbstnivellierenden Stützen. Die ausgezeichnete Beständigkeit und Rutschhemmung der Oberfläche Grip gewährleisten eine hohe Langzeitqualität und lange Standzeit.

C'est un système hautement professionnel pour la pose de revêtements de sols en extérieur : ses multiples solutions, destinées à plusieurs domaines d'application, se caractérisent par une facilité de montage et une grande souplesse d'adaptation à toutes les exigences des projets. Avec une épaisseur de 20 mm, le grès cérame Archistone permet une planéité parfaite lors de la pose directe sur des sous-couches d'herbe, de béton ou de gravier, ou lors de la pose surélevée sur des supports réglables et autonivelants. La technicité élevée en termes de résistance et de qualité antidérapante de la finition Grip garantit inaltérabilité et excellente durée de vie.

Se trata de un sistema altamente profesional de colocación de pavimentos en exteriores: incluye numerosas soluciones, adecuadas para varios campos de aplicación, que se distinguen por la facilidad del montaje y por su gran ductilidad, que le permiten adaptarse a toda clase de exigencias proyectivas. El grosor de 20 mm del gres porcelánico Archistone permite una perfecta planicidad en la colocación directa sobre superficies de hierba, cemento o grava y en la colocación sobre elevada sobre soportes regulables y autonivelantes. Las notables características de resistencia y antideslizamiento del acabado Grip garantizan inalterabilidad y una extraordinaria durabilidad.

H2O LIFE PROJECT

Le serie Limestone e Grafite, nella versione Grip, fanno parte del sistema H2O Life Project: una gamma di pezzi speciali e bordi di finitura per piscina realizzati in gres porcellanato, per la massima continuità estetica e visiva nella posa in esterno.

The Limestone and Grafite series, in the Grip version, form part of the H2O Life Project system: a range of special pieces and finished edges for swimming-pools produced in porcelain, for the maximum aesthetic and visual continuity of outdoor installations.

Die Serien Limestone und Grafite mit der Oberfläche Grip sind Bestandteil des Systems H2O Life Project. Ein Sortiment an Spezialteilen und Beckenrandfliesen aus Feinsteinzeug für eine durchgängige Ästhetik und Optik von Verlegungen im Außenbereich.

Les séries Limestone et Grafite, dans la version Grip, font partie du système H2O Life Project : une gamme de pièces spéciales et de bords de finitions pour piscines réalisés en grès cérame, pour une continuité esthétique et visuelle absolue en pose à l'extérieur.

Las series Limestone y Grafite, en su versión Grip, forman parte del sistema H2O Life Project: una gama de piezas especiales y bordes de acabado para piscina realizados con gres porcelánico, para brindar la máxima continuidad estética y visual en la colocación en exteriores.

ARCHISTONE WALL PROJECT

Gres fine porcellanato Bia UGL EN 14411 / Fine porcelain stoneware / Feinsteinzeug / Grès cérame fin / Gres fino porcelánico




GRAFITE



Mosaico 3D Grafite Rett.
30x60 - 12"x24"
4 pcs x box
0050783



Pizzo Grafite Rett.
30x60 - 12"x24"
4 pcs x box
0050785



Mosaico Grafite Rett.
30x30 - 12"x12"
4 pcs x box
0050781



Damascato Grafite Rett.
30x60 - 12"x24"
4 pcs x box
0050784




Trama Grafite Rett.
30x60 - 12"x24"
4 pcs x box
0050786




Mosaico Grafite Rett. Lapp.
30x30 - 12"x12"
4 pcs x box
0050782


LIMESTONE BIANCO



Mosaico 3D Limestone Bianco Rett.
30x60 - 12"x24"
4 pcs x box
0050723




Pizzo Limestone Bianco Rett.
30x60 - 12"x24"
4 pcs x box
0050725




Mosaico Limestone Bianco Rett.
30x30 - 12"x12"
4 pcs x box
0050721



Damascato Limestone Bianco Rett.
30x60 - 12"x24"
4 pcs x box
0050724




Trama Limestone Bianco Rett.
30x60 - 12"x24"
4 pcs x box
0050726



Mosaico Limestone Bianco Rett. Lapp.
30x30 - 12"x12"
4 pcs x box
0050722

LIMESTONE CREMA



Mosaico 3D Limestone Crema Rett.

30x60 - 12"x24"

4 pcs x box

0050753




Pizzo Limestone Crema Rett.

30x60 - 12"x24"

4 pcs x box

0050755




Mosaico Limestone Crema Rett.

30x30 - 12"x12"

4 pcs x box

0050751




Damascato Limestone Crema Rett.

30x60 - 12"x24"

4 pcs x box

0050754




Trama Limestone Crema Rett.

30x60 - 12"x24"

4 pcs x box

0050756



Mosaico Limestone Crema Rett. Lapp.

30x30 - 12"x12"

4 pcs x box

0050752

DARKSTONE



Mosaico 3D Darkstone Rett.

30x60 - 12"x24"

4 pcs x box

0050883




Pizzo Darkstone Rett.

30x60 - 12"x24"

4 pcs x box

0050885



Mosaico Darkstone Rett.

30x30 - 12"x12"

4 pcs x box

0050881



Damascato Darkstone Rett.

30x60 - 12"x24"

4 pcs x box

0050884



Trama Darkstone Rett.

30x60 - 12"x24"

4 pcs x box

0050886



Mosaico Darkstone Rett. Lapp.

30x30 - 12"x12"

4 pcs x box

0050882

ARCHISTONE WALL PROJECT

Gres fine porcellanato Bia UGL EN 14411 / Fine porcelain stoneware / Feinsteinzeug / Grès cérame fin / Gres fino porcelánico



LIGHTSTONE




Mosaico 3D Lightstone Rett.

30x60 - 12"x24"

4 pcs x box

0050853




Pizzo Lightstone Rett.

30x60 - 12"x24"

4 pcs x box

0050855




Mosaico Lightstone Rett.

30x30 - 12"x12"

4 pcs x box

0050851



Mosaico Lightstone Rett. Lapp.

30x30 - 12"x12"

4 pcs x box

0050852




Trama Lightstone Rett.

30x60 - 12"x24"

4 pcs x box

0050856

PIETRA DI BAVARIA




Mosaico 3D Pietra di Bavaria Rett.

30x60 - 12"x24"

4 pcs x box

0050823




Mosaico Pietra di Bavaria Rett.

30x30 - 12"x12"

4 pcs x box

0050821



Mosaico Pietra di Bavaria Rett. Lapp.

30x30 - 12"x12"

4 pcs x box

0050822

MATERIALI PROGETTATI PER USO COMMERCIALE E RESIDENZIALE / MATERIALS DESIGNED FOR USE IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL AREAS / FÜR WOHN-UND GESCHÄFTSBEREICHE ENTWORFENES MATERIA / MATÉRIAUX PROJÉTÉ POUR BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET POUR ESPACES COMMERCIAUX / MATERIALES DISEÑADOS PARA USO EN ÁREAS RESIDENCIALES Y ESPACIOS COMERCIALES

Caratteristica Features Caracteristiques Eigenschaften Características	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	Valore medio Areatech Areatech mean value Valeur moyenne Areatech Durchschnitts-werf-Areatech Valor medio Areatech	Valore Prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener wert Valor establecido	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo
Dimensione lati Dimensions-Lenght and widht Masse-Länge und Breite Dimensions-Longueur et largeur Dimensiones-Longitud y ancho	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Rettilineità dei lati Side straightness Geracclinigkeit der Kanten Rectitude des arêtes Rectilínedad de los lados	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Ortogonalità degli spigoli Corner squaranness Rechtwinkligkeit der Kanten Angularité Ortogonalidad de las esquinas	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Planarità Flatness Ebenflächigkeit Planéité Planeidad	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Spessore Thickness Dicke Epaisseur Grosor	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	+/- 5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	%	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
Resistenza all'abrasione profonda Resistance to abrasion Beständigkeit gegen oberflächenverschleiss Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión	MM ³	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≤ 175	UNI EN 10545-4
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia al hielo	-	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste Resiste	Richiesta Request Onfrage Demande Solicitud	UNI EN ISO 10545-12
Sforzo di rottura Breaking strenght Bruchkraft Contrainte de rupture Esfuerzo de rotura	N	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchmodul Coefficient de rupture Módulo de rotura	N/mm ²	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Lineare wärmeausdehnungs-koeffizient Coeff. d'extension thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal	°MK (-1)	7,0	-	UNI EN ISO 10545-8
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemicals for household use Beständigkeit gegen haushaltschemikalien Resistance aux produits d'usage domestique Resistencia a los productos químicos de uso doméstico	-	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	UB	UNI EN ISO 10545-13
Resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance widerstandsfähigkeit gegen temperaturschwankungen résistance aux écarts de température resistencia al choque térmico	-	Conforme Conform Gleichmässig Conforme Conforme	Metodo disponibile Available method Verfügbare methode Méthode disponible Método disponible	UNI EN ISO 10545-9
Stabilità dei colori Colour stability Lichtechtheit der färbung Stabilité des coloris Estabilidad de los colores	-	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste Resiste	Metodo disponibile Available method Verfügbare methode Méthode disponible Método disponible	DIN 51094



Uffici commerciali:
Via Statale, n° 99/D
42013 Dinazzano di Casalgrande - RE
Tel. +39 0522 773.611
Fax +39 0522 773.659/60
www.ceramichecerdisa.it
marketing@cerdisa.biz